



CATÁLOGO DE PRODUTOS LINHA AUTOMOTIVA

Aliada a tecnologia e inovação, a Revtec Bioquímica desenvolve produtos para atender as necessidades de higienização profissional nas mais diversas áreas do mercado.

Nossa linha Automotiva conta com produtos de alta concentração para limpeza de automóveis, motocicletas, embarcações, aeronaves e frotas, com diluições que se adéquam às necessidades.

ACTIVE

Detergente Desincrustante

- ▶ **Apresentação:** ACTIVE foi desenvolvido especificamente para a limpeza e desincrustação automotiva de resíduos minerais e óxidos. Possui alta performance e excelente poder de detergência, facilitando o processo de lavagem e diminuindo significativamente a mão de obra.
- ▶ **Indicações:** Indicado para limpeza e desincrustação em chassis, motores e carrocerias de automóveis, ônibus, tratores, caminhões e carretas, bem como em engrenagens, ferragens e demais peças automotivas.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de ACTIVE para até 100 partes de água, conforme o nível de sujeira da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



CARFIX

Aromatizante Automotivo

- ▶ **Apresentação:** O aromatizante automotivo CARFIX foi desenvolvido para atuar na odorização de automóveis mantendo uma fragrância suave e agradável por tempo prolongado. Não contém CFC e outros agentes tóxicos, podendo ser utilizado em ambientes fechados e com baixa circulação de ar.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para utilização como aromatizante interno em veículos automotores. Pode ser aplicado em tecidos, estofados, couro, painéis, plásticos e carpete.
- ▶ **Modo de Usar:** Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um pulverizador, aplicar o produto no ambiente até atingir o resultado desejado.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



FAIRGRAX

Desengraxante Alcalino

- ▶ **Apresentação:** Desenvolvido para limpeza e remoção sujidades impregnadas provenientes de graxas e óleos , FAIRGRAX possui uma formulação balanceada, combinando agentes cáusticos e tenso ativos com alto poder de detergência e saponificação. Tudo isso aliado a baixa toxicidade sem provocar a corrosão da superfície.
- ▶ **Indicações:** Indicado para lavagem e desincrustação em chassis, motores e carrocerias de automóveis, ônibus, tratores, caminhões e carretas, bem como em engrenagens, ferragens, pisos e superfícies diversas.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FAIRGRAX para até 40 partes de água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



FIRST

Limpador Multiuso

- ▶ **Apresentação:** FIRST é um poderoso limpador multiuso que possui alta performance de remoção e desincrustação de diversos tipos de sujeiras impregnadas. Sua formulação promove a limpeza profunda de superfícies e objetos pelo processo de flotação de partículas, que remove com extrema facilidade matéria orgânica, gorduras, óleos, graxas, cremes e manchas de diversas naturezas. Possui fácil aplicação e uma agradável fragrância, tudo isso sem causar nenhum dano à superfície.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para a utilização em veículos automotores que necessitem de alta eficiência na limpeza e higienização de superfícies internas, fixas e móveis, vidros, cromados, plásticos, vinil, couro, painéis, canaletas e carpete.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FIRST para até 20 partes de Água, conforme o nível de sujeira. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa e realizar sua secagem completa. Para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



HIDRATANTE LIMPADOR PARA COURO

- ▶ **Apresentação:** Uma formulação única, desenvolvida para atender as mais altas exigências em hidratação de superfícies. Este é o HIDRATANTE LIMPADOR PARA COURO, que revitaliza, conserva, hidrata e dá brilho às superfícies, conferindo-as uma agradável fragrância e, tudo isso, sem deixá-las com aparência oleosa e ressecada.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para hidratação e limpeza de superfícies em couro, courvin e plásticos em geral.
- ▶ **Modo de Usar:** Produto pronto para utilização. Com o auxílio de uma esponja ou pano macio, aplicar o produto sobre a superfície espalhando-o, uniformemente, para uma melhor absorção. Deixar o produto secar naturalmente e, caso haja necessidade, realizar nova aplicação em sequência.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



NUBOR

Renovador de Pneus

- ▶ **Apresentação:** Este produto foi desenvolvido especialmente para utilização em superfícies emborrachadas. Sua formulação contém agradável fragrância e uma alta concentração de açúcar, que promove um excelente poder de fixação, renovando a superfície e mantendo seu aspecto natural. Possui fácil aplicação, além de dificultar a adesão de partículas de poeira. Tudo isso sem manchar rodas, latarias ou qualquer tipo de superfície.
- ▶ **Indicações:** NUBOR é indicado para aplicação em pneus, tapetes, borrachas e/ou objetos emborrachados de automóveis, motos, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Produto pronto para utilização. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar NUBOR sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de um pincel ou esponja.
- ▶ **OBSERVAÇÃO:** Não recomendamos a aplicação em superfícies que necessitem de efeito antiderrapante. Ex: Corredores, pedaleiras, etc.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



NUBOR COMBAT

Renovador de Pneus

- ▶ **Apresentação:** Este produto foi desenvolvido especialmente para utilização em superfícies emborrachadas. Sua formulação contém agradável fragrância e uma alta concentração de açúcar, que promove um excelente poder de fixação, renovando a superfície e mantendo seu aspecto natural. Possui fácil aplicação, além de dificultar a adesão de partículas de poeira. Tudo isso sem manchar rodas, latarias ou qualquer tipo de superfície.
- ▶ **Indicações:** NUBOR é indicado para aplicação em pneus, tapetes, borrachas e/ou objetos emborrachados de automóveis, motos, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Produto pronto para utilização. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar NUBOR sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de um pincel ou esponja.
- ▶ **OBSERVAÇÃO:** Não recomendamos a aplicação em superfícies que necessitem de efeito antiderrapante. Ex: Corredores, pedaleiras, etc.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



NUBOR GLICERINADO

Renovador de Pneus

- ▶ **Apresentação:** Este produto foi desenvolvido especialmente para utilização em superfícies emborrachadas. Sua formulação contém alta concentração de glicerina, que promove um excelente poder de fixação, renovando a superfície e mantendo seu aspecto natural. Possui fácil aplicação, além de dificultar a adesão de partículas de poeira. Tudo isso sem manchar rodas, latarias ou qualquer tipo de superfície.
- ▶ **Indicações:** NUBOR GLICERINADO é indicado para aplicação em pneus, painéis, tapetes, borrachas e/ou objetos emborrachados de automóveis, motos, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto na proporção 1:1, utilizando Álcool como solvente. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar NUBOR GLICERINADO sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de um pincel ou esponja.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



NUCAR

Shampoo Automotivo

- ▶ **Apresentação:** O shampoo automotivo NUCAR foi desenvolvido para promover alta performance na lavagem de veículos, pois possui alto rendimento aliado a um excelente poder de limpeza. Sua formulação contém uma combinação sinérgica de tenso ativos e agentes aditivos, que removem as sujeiras mais difíceis com muito mais facilidade. Tudo isso sem causar quaisquer danos à superfície do veículo.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para lavagens de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros. Indicado também para a remoção de graxa, gordura, limpeza de pisos, paredes, máquinas, etc.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUCAR para até 100 partes de Água (5:200), conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície com espuma ou pano e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizada.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



NUCAR COM TEFLON

Shampoo Automotivo

- ▶ **Apresentação:** NUCAR COM TEFLON é a última tecnologia em shampoos para lavagem de autos. Sua formulação traz uma inovadora combinação de polímeros que formam um filme sobre a superfície, realçando e protegendo o seu brilho. Tudo isso com uma agradável fragrância e sem causar quaisquer danos à superfície do veículo.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para lavagens de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros.
- ▶ **Modo de Usar:** Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUCAR COM TEFLON para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície com espuma ou pano e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizada.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



PROTECT WASH

Limpador Seco

- ▶ **Apresentação:** Desenvolvido para acompanhar as tendências de sustentabilidade do mercado automotivo, PROTECT WASH é um revolucionário limpador a seco que, além de promover a limpeza externa do veículo sem a utilização de água, ainda confere um excelente brilho e proteção da superfície. Tudo isso é possível graças à sua formulação inovadora, que combina um blend de silicones e ceras com alta performance de penetração na superfície do veículo.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para lavagem a seco de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros.
- ▶ **Modo de Usar:** Produto pronto para utilização. Não deve ser aplicado em superfícies quentes e/ou molhadas. Recomenda-se a aplicação do produto à sombra. Com o auxílio de um frasco pulverizador, aplicar o produto sobre a superfície de maneira uniforme, a fim de conferir a mais alta eficiência na limpeza. Utilizando um pano limpo e seco, espalhar o produto com movimentos circulares, para que os agentes contidos em sua formulação encapsulem a sujeira, não permitindo que esta venha a riscar a superfície. Após este procedimento, utilize outro pano limpo e seco para remover os excessos de produto e sujeira da superfície.
- ▶ **Embalagens:** 500 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros.



RESTAUGLASS CAR

Restaurador de Vidro

- ▶ **Apresentação:** Produto especialmente desenvolvido para a restauração da transparência em vidros, principalmente automotivos). Restauglass penetra no vidro, removendo incrustações originadas por chuvas ácidas e águas duras, as quais possuem minerais que se depositam no vidro, dificultando sua limpeza.
- ▶ **Indicações:** Indicado para a remoção de incrustações em vidros, vidraças, para-brisas, janelas, espelhos, etc.
- ▶ **OBS:** CAUSA DANOS IRREPARÁVEIS SE EM CONTATO COM A LATARIA DO AUTOMÓVEL.
- ▶ **Modo de Usar:** Este produto deve ser manipulado somente por pessoa treinada e utilizando os equipamentos obrigatórios de segurança na manipulação. REALIZAR A APLICAÇÃO SEMPRE À SOMBRA. Produto pronto para utilização. Dividir a área de aplicação em pequenas faixas de 30 a 50 cm de largura. Aplicar RESTAUGLASS sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Utilizando fibra sintética macia, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Nunca deixar o produto secar na superfície. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa, em abundância. Se necessário, lavar com detergente neutro.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



REVSIL

Silicone Automotivo

- ▶ **Apresentação:** REVSIL foi especialmente desenvolvido para a proteção de todo o interior/exterior de veículos automotivos, deixando na superfície um aspecto de limpeza e conservação, sem gerar oleosidade. Possui alto poder de fixação, proporcionando brilho duradouro e excelente custo/benefício, sem manchar. Fácil aplicação, dificultando a aderência de poeiras e partículas.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para painéis, polainas, plásticos, vinil, borracha, objetos emborrachados de automóveis, motocicleta, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, barcos, lanchas, equipamentos náuticos e acessórios onde se deseja um efeito hidro-repelente.
- ▶ **Modo de Usar:** Produto pronto para utilização. Utilize um recipiente separado para fracionar o produto da embalagem original. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar REVSIL sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de uma esponja. Para obtenção de um melhor resultado, lustrar com uma flanela limpa e seca.
- ▶ **OBSERVAÇÃO:** Não recomendamos a aplicação em superfícies que necessitem de efeito antiderrapante. Ex: Corredores, pedaleiras, etc.
- ▶ **Embalagens:** 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros e 50 litros.



SPEED

Hidratante para Couro

- ▶ **Apresentação:** SPEED GEL Chega ao mercado de produtos automotivos como uma solução de alta performance para revitalização, restauração e hidratação de couros e demais partes plásticas não pintadas, SPEED GEL possui fácil aplicação, ótimo rendimento e uma agradável fragrância, que deixa o interior do seu veículo muito mais aconchegante.
- ▶ **Indicações:** Produto indicado para aplicação em Bancos de Couro, Painéis, partes plásticas Não Pintadas em Geral, Courvin e Vinil.
- ▶ **Modo de Usar:** Com o auxílio de um pano limpo e seco ou esponja macia, espalhar o produto sobre a superfície de maneira uniforme, a fim de se garantir sua eficiência máxima com movimentos circulares, “massagear” a superfície para total absorção do produto.
- ▶ **Embalagem:** 500 gramas.

